

zehnder

always the
best climate

Vždy to nejlepší klima pro

ELEKTRICKÉ RADIÁTORY

Komfortní a energeticky úsporné vytápění
koupelen a bytových prostor

eco
DESIGN

Komfortní, zdravé a úsporné vytápění elektrickými radiátory

Nízké náklady na pořízení a instalaci: pokud se rozhodujete o nejhodnějším systému vytápění pro váš dům, důkladně zvažte všechny možnosti. V budovách s nízkou spotřebou energie se vzhledem k malé tepelné ztrátě nevyplatí investovat do teplovodního vytápění, tepelných čerpadel a podobně. Pořizovací náklady na elektrické radiátory jsou výrazně nižší. Navíc se jednoduše připojí do elektrické sítě a šetří prostor a náklady za technickou místnost.

Tepelný komfort: další velkou výhodou elektrických radiátorů (oproti podlahovému vytápění) je jejich přesná regulace a rychlá reakce na potřeby uživatelů. Umožňují nastavit časový program vytápění a mnohé z nich zapojení do systémů tzv. chytré domácnosti (smart home). V době naší přítomnosti nám tak zajišťují tu nejlepší tepelnou pohodu.

Zdraví: elektrické trubkové radiátory Zehnder poskytují větší podíl sálavého tepla, příjemně ohřívající povrch lidského těla s menším prouděním vzduchu a víření prachu v místnosti.

Trendy a legislativa: význam elektrického vytápění stoupá v souladu s trendem výstavby domů s minimální tepelnou ztrátou a blížícím se termínem platnosti směrnice o budovách s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB). Ta mimo jiné vyžaduje, aby od 1. ledna 2020 byly všechny novostavby projektovány s velmi nízkou spotřebou energie, ve značném rozsahu pokrytou z obnovitelných zdrojů. Měly dobře regulovatelné systémy vytápění a větrání s vysokou účinností.

Pocit bezpečí, estetický vzhled: výše uvedeným požadavkům a nařízení pro elektrické radiátory EcoDesign, platného od 1. 1. 2018, vyhovují inovované elektrické radiátory Zehnder. S celou řadou úsporných a užitečných funkcí poskytují bezpečné vytápění a přispívají k estetické stránce interiéru.

Ekonomický provoz: nejčastějším argumentem proti využití elektřiny jako energetického zdroje vytápění je údajná ekonomická náročnost provozu. I vzhledem k výše uvedenému (malé energetické ztráty současných domů), není spotřeba energie nikterak vysoká. Navíc domy s elektrickým vytápěním využívají zvláštní dvoutarifové sazby, které snižují náklady na odebranou elektřinu. Regulací vytápění můžete dosáhnout úsporu až 40 % energie.



**ATRAKTIVNÍ VÝHODY
plynoucí ze splnění
směrnice EcoDesign**

STRANA 4-5

eco
DESIGN

**ELEKTRICKÉ RADIÁTORY
& SUŠÁKY RUČNÍKŮ
pro koupelny**


STRANA 6-17

**ELEKTRICKÉ RADIÁTORY
pro bytové a veřejné
prostory**

STRANA 18-22

PŘEHLED BAREV

STRANA 23



Nová směrnice o požadavcích na EcoDesign


V souladu s trendem snižování energetické náročnosti budov zavádí od ledna 2018 Evropská unie novou směrnici o požadavcích na EcoDesign některých výrobků včetně elektrických radiátorů. Směrnice klade na tyto výrobky nové, vyšší nároky, které jsme pro naše zákazníky proměnili v atraktivní výhody.



Jako přední výrobce systémů pro vytápění, větrání a chlazení se společnost Zehnder již mnoho let věnuje vývoji inovativních výrobků s cílem usnadnit co nejvíce život svým zákazníkům a přinést komfort do jejich domovů.

Co je požadováno?

Elektrické radiátory se jmenovitým tepelným výkonem nad 250 W se mohou od ledna 2018 prodávat pouze za předpokladu, že splní většinu z následujících požadavků. *



* Některé z funkcí jsou k dispozici pouze u vybraných elektrických radiátorů.



Vaše výhody s elektrickými radiátory Zehnder

Nízké náklady na vytápění

Snižte své náklady na vytápění díky možnosti ovládnutí vytápění dle aktuální potřeby.

Příjemný pocit bezpečí

Získejte pro Vás a Vaši rodinu pocit bezpečí díky výrobkům, které prokazatelně splňují ty nejvyšší standardy a nabízejí odpovídající doplňkové funkce jakou je například dětská pojistka.

Maximální komfort

Dopřejte si každé ráno komfort vyhřáté koupelny i ostatních bytových prostor a nastavte si teplotu dle svých preferencí za pomoci individuálně nastaveného časového programu.

Snadná obsluha

Objevte jak snadné a pohodlné ovládnutí vytápění může být.

Elektrické radiátory pro koupelny

Příjemně vyhřátá koupelna když ráno vstáváte, teplé ručníky když se chystáte ke koupeli, výjimečný design zcela v souladu s Vaším vkusem, ať je jakýkoliv. Užívejte si předností koupelnových radiátorů i v provedení čistě elektrickém, bez nutnosti velkých stavebních úprav, s praktickými funkcemi a zárukou úsporného provozu. A samozřejmě ve vysoké kvalitě švýcarské značky Zehnder.



Přehled elektrických koupelnových radiátorů, použitých topných tyčí a jejich ovládání

Designový radiátor	Elektrická topná tyč WIVAR II s ovladačem Model 1	Elektrická topná tyč WIVAR II bez ovladače (1) (2)	Elektrická topná tyč RACY-C,-S,-K s ovladačem Model 2	Duální topný systém s ovladačem Model 3	Elektrická topná tyč DBM (1)	Elektrická topná tyč TIMERMEMO (3)
Zehnder Yucca	■					
Zehnder Yucca Asym	■					
Zehnder Yucca Cover	■					
Zehnder Yucca Mirror	■					
Zehnder Vitalo Bar			■			
Zehnder Vitalo Spa			■			
Zehnder Fina Bar			■			
Zehnder Roda Twist Spa Air				■		
Zehnder Metropolitan Bar			■			
Zehnder Metropolitan Spa			■			
Zehnder Quaro			■			
Zehnder Subway			■			
Zehnder Forma Spa			■			
Zehnder Forma Asym			■			
Zehnder Klaro						■
Zehnder Universal		■				
Zehnder Nobis					■	
Zehnder Impa					■	
Zehnder Zeta					■	
Zehnder Aura					■	
Zehnder Virando						■

(1) Radiátory vybavené el. topnou tyčí WIVAR II bez ovladače nebo topnou tyčí DBM nejsou určeny pro elektrické vytápění místností, jedná se o sušáky na ručník.
 (2) Topná tyč umožňuje pouze regulaci teploty média, další funkce (denní a týdenní program) možné pomocí dálkového ovladače Model 1, který se objednává zvlášť.
 (3) Další funkce (denní a týdenní program) možné díky mobilní aplikaci Zehnder Control app přes Bluetooth.

Funkce radiátorů podle použitých topných tyčí a jejich ovládání

El. topná tyč WIVAR II s ovladačem Model 1



- topné těleso ø 34 mm, V 134 mm, krytka v barvě radiátoru
- IP 64, 3-žilový rovný bílý kabel 1,2 m se zástrčkou
- nízká spotřeba energie v pohotovostním režimu ($\leq 0,5$ W)
- ovládání na tělese topné tyče otočným prstencem:
 - regulace teploty média, 4 režimy provozu:
 - protizámrný ~ 12 °C (modrá LED bliká po 10 s)
 - stupeň topení 1 ~ 50 °C (zelená LED)
 - stupeň topení 2 ~ 65 °C (oranžová LED)
 - časový spínač ~ 65 °C na 2 hod. (oranž. LED bliká po 2 s)
- ovládání dálkovým ovladačem Model 1, 88x88x21 mm, na baterie:
 - regulace teploty v prostoru, 5 režimů provozu:
 - protizámrný ~ 12 °C (LED bliká modře po 10 s)
 - T1/ ~ 18 °C, T2/ ~ 20 °C, T2/ ~ 22 °C, T3/ ~ 24 °C
 - časový spínač ~ 65 °C s volitelnými intervaly 1/2/4 hod.
 - indikátor stavu baterie
 - možnost nastavit denní a týdenní program s aplikací pro Android a IOS pomocí Bluetooth

El. topná tyč RACY-C/-S/-K s ovladačem Model 2



- těleso topné tyče vestavěné / v barvě radiátoru
- IP 44, třída II, 2-žilový rovný bílý kabel 1,2 m se zástrčkou
- nízká spotřeba energie v pohotovostním režimu ($\leq 0,5$ W)
- ovládání dálkovým ovladačem Model 2, 80x80x15 mm, na baterie:
 - regulace teploty v prostoru manuálně
 - denní a týdenní program
 - časový spínač do 2 hod.
 - detektor otevřeného okna
 - zámek funkcí
- ke chromovanému radiátoru navíc dodáván chromovaný rámeček ovladače



Elektrická topná tyč TIMERMEMO



- těleso topné tyče, v bílé barvě, výška 47 mm
- IP 44, 3-žilový rovný bílý kabel 1,2 m bez zástrčky, třída II
- nízká spotřeba energie v pohotovostním režimu ($\leq 0,5$ W)
- regulace teploty v prostoru
- 2 hod. časový spínač
- detektor otevřeného okna
- denní a týdenní program s aplikací Zehnder Control app pomocí Bluetooth



Elektrická topná tyč DBM



- těleso topné tyče ø 35 mm, V 120 mm, chrom / bílá
- IP 44, 3-žilový rovný bílý kabel 1,2 m se zástrčkou
- regulace teploty média, 4 režimy provozu:
 - vypnuto
 - protizámrný (≤ 10 °C),
 - střední topný výkon (~ 40 °C)
 - plný topný výkon (~ 65 °C)
- 2 hod časový spínač (~ 65 °C)
- tělesa pro čistě elektrický provoz s touto el. topnou tyčí DBM jsou dodávány jako elektrické sušáky ručníků



Zehnder Yucca Asym

Výjimečně čistý a praktický design s prvotřídní kvalitou provedení. Patentovaná vnitřní konstrukce zaručuje vytápění všemi trubkami radiátoru. Pohodlné nasunutí ručníků z levé nebo pravé strany, díky kterému se jejich sušení stane radostí pro celou rodinu. Na přání ještě výkonnější 2-řadé provedení a varianta pro rozdělení prostoru koupelny.

Dostupné modely

Výška:	90, 130, 170 cm
Délka:	40, 50, 60 cm
Tepelný výkon:	300 - 900 W
Provedení:	bílá, chrom, 48 barev

Elektrická topná tyč WIVAR II s ovladačem Model 1 (funkce viz str. 7)



Zehnder Yucca

Zehnder Yucca, originál ve tvaru „palmy“. Výjimečný designový prvek pro větší koupelny. Jemně zakulacené konce trubek působí elegantně a zabraňují poranění. Ideální k pohodlnému zavěšení více ručníků, osušek nebo županů z obou stran. Patentovaná vnitřní konstrukce zaručuje vytápění všemi trubkami radiátoru. Na přání 2-řadé provedení s vysokým výkonem.

Dostupné modely

Výška:	90, 130, 180 cm
Šířka:	50, 60, 80 cm
Tepelný výkon:	300 - 1200 W
Provedení:	bílá, chrom, 48 barev

Elektrická topná tyč WIVAR II s ovladačem Model 1 (funkce viz str. 7)



Zehnder Yucca Cover

Zehnder Yucca Cover. Estetický design s jedinečným komfortem. Svislé trubky jsou decentně skryté za dekorativním krytem - lakovaný ve stejném barevném odstínu jako radiátor, chromovaný nebo z nerezové oceli, vyzařující příjemné sálavé teplo. Perfektní tepelný zážitek do koupelny s pohodlným sušením a zavěšením ručníků ze strany.

Dostupné modely

Výška:	150, 180 cm
Délka:	60 cm
Tepelný výkon:	600 W
Provedení:	bílá, chrom, 48 barev

Elektrická topná tyč WIVAR II s ovladačem Model 1 (funkce viz str. 7)



Zehnder Yucca Mirror

Zehnder Yucca Mirror. Krása a praktičnost. Jasný, přímočarý, elegantní designový radiátor s integrovaným zrcadlem, které prozáří Vaši koupelnu. Patentovaná vnitřní konstrukce zaručuje vytápění všemi trubkami radiátoru. Umožňující pohodlné zavěšení a sušení ručníků. Podle potřeby instalace s vodorovnými trubkami napravo nebo nalevo.

Dostupné modely

Výška:	180 cm
Délka:	60 cm
Tepelný výkon:	300 - 600 W
Provedení:	bílá, chrom, 48 barev

Elektrická topná tyč WIVAR II s ovladačem Model 1 (funkce viz str. 7)




Zehnder Vitalo Bar

Čistý geometrický tvar může být tak krásný a navíc energeticky účinný. Zehnder Vitalo Bar je toho důkazem. Revoluční technologie s vysoce vodivými materiály jako je hliník, měď a grafit zajišťuje mimořádně rychlé vytápění koupelny s příjemným sálavým teplem. Chromované držáky se postarají o usušení a příjemné nahřátí ručníků.

Dostupné modely

Výška:	125, 160, 190 cm
Délka:	40, 50, 60 cm
Tepelný výkon:	350 - 1000 W
Provedení:	bílá, elox Alu, 47 barev

Integrovaná elektrická topná tyč RACY-S s ovladačem Model 2 (funkce viz str. 7)



Zehnder Vitalo Spa

Inspirováno přírodou. Zehnder Vitalo Spa je díky organickému tvaru a inovativní technologii s vysokým tepelným výkonem krásný a praktický zároveň. Výrazný obvodový profil propůjčuje topnému tělesu nezaměnitelný vzhled. V závislosti na jeho výšce slouží jeden nebo dva otvory pro sušení ručníků a osušek.

Dostupné modely

Výška:	150, 180 cm
Délka:	50, 60, 70 cm
Tepelný výkon:	350 - 1000 W
Provedení:	bílá, elox Alu, 47 barev

Integrovaná elektrická topná tyč RACY-S s ovladačem Model 2 (funkce viz str. 7)



Zehnder Fina Bar

Zehnder Fina Bar se svým plochým, puristickým tvarem nechá integrovat do všech moderních koupelen. Sálavé teplo velké topné plochy zajišťuje příjemný komfort. Držáky na ručníky podtrhují elegantní vzhled a udržují příjemně nahřáté ručníky. Sklopné boční kryty zakrývají konzole, flexibilní připojení Zehnder EasyTube s libovolnou roztečí je ideální také pro rekonstrukce.

Dostupné modely

Výška:	130, 150, 180 cm
Délka:	50, 60, 70 cm
Tepelný výkon:	450 - 1000 W
Provedení:	bílá, 48 barev

Integrovaná elektrická topná tyč RACY-C s ovladačem Model 2 (funkce viz str. 7)



Zehnder Roda Twist Spa Air

Radiátory do koupelen jsou čím dál rafinovanější. Zehnder Roda Twist Spa Air to dokazuje: s tělesem otočným o 180° pro jednoduché zavěšení ručníků. Díky integrovanému výkonnému topnému ventilátoru se koupelna vyhřeje ještě rychleji.

Dostupné modely

Výška:	100, 140, 190 cm
Délka:	55 cm
Tepelný výkon radiátoru:	500 - 1000 W
Tepelný výkon ventilátoru:	1000 W
Provedení:	bílá, 47 barev

Duální topný systém s integrovanou el. top. tyčí s ovladačem Model 3 a el. topným ventilátorem



Zehnder Metropolitan Bar

Inovativní elegantní design do koupelny. Elektrický radiátor pro vytápění a sušák ručníků v jednom. Lehce a vzdušně působící topné trubky v plochém designu zajišťují vysoký podíl sálavého tepla a díky tomu celkovou tepelnou pohodu. Pro snadné zavěšení a sušení ručníků poslouží chromované držáky na ručník.

Dostupné modely

Výška:	80, 120, 150, 180 cm
Délka:	40, 50, 60 cm
Tepelný výkon:	300 - 900 W
Provedení:	bílá, Technoline, 48 barev

Integrovaná elektrická topná tyč RACY-S s ovladačem Model 2 (funkce viz str. 7)




Zehnder Metropolitan Spa

Zehnder Metropolitan Spa upoutává moderním plochým vzhledem a velkorysími otvory, usnadňující zavěšení a sušení ručníků a osušek. Jednoduchá krása a funkčnost ve Vaší koupelně. Dostupný v elektrickém, kombinovaném i teplovodním provedení v mnoha barvách vč. atraktivního průhledného laku Technoline.

Dostupné modely

Výška:	80, 120, 150, 180 cm
Délka:	40, 50, 60 cm
Tepelný výkon:	300 - 900 W
Provedení:	bílá, Technoline, 48 barev

Integrovaná elektrická topná tyč RACY-S s ovladačem Model 2 (funkce viz str. 7)



Zehnder Quaro

Tvarově čistý, pravouhlý design z trubek čtvercového průřezu se nevnučuje, nýbrž podřizuje. Perfektně se hodí do moderní koupelny. Velká vzdálenost mezi vodorovnými trubkami a konzole na obvodovém rámu dovolují pohodlné zavěšení a sušení ručníků v jakékoliv výšce radiátoru. Na přání v provedení pro rozdělení prostoru.

Dostupné modely

Výška:	100, 140, 180 cm
Délka:	45, 60 cm
Tepelný výkon:	300 - 900 W
Provedení:	bílá, chrom, 48 barev

Tvarově sladěná topná tyč RACY-S s ovladačem Model 2 (funkce viz str. 7)



Zehnder Subway

Stylový čistý design bez kompromisů. Markantní pravouhlý rám a jemné kulaté vodorovné trubky působí harmonicky. Vytváří designový objekt, který přesvědčuje rovněž jako vícenásobný držák na ručníky stejně jako elektrické topné těleso v koupelně. Na přání v provedení pro rozdělení prostoru.

Dostupné modely

Výška:	130, 150, 180 cm
Délka:	45, 60 cm
Tepelný výkon:	300 - 900 W
Provedení:	bílá, chrom, 48 barev

Tvarově sladěná topná tyč RACY-S s ovladačem Model 2 (funkce viz str. 7)



Zehnder Forma Asym

Asymetrický koupelňový radiátor Zehnder Forma Asym je tvořen kombinací robustních svislých trubek a vodorovných kulatých trubek z jedné strany otevřených. Ručníky tak lze pohodlně nasunout ze strany. Dle dispozice koupelny lze zvolit pravé nebo levé provedení. Vysoký tepelný výkon nabízí elektrické vytápění i větší koupelny.

Dostupné modely

Výška:	120, 150, 170 cm
Délka:	50, 60 cm
Tepelný výkon:	500 - 900 W
Provedení:	bílá, 48 barev

Elektrická topná tyč RACY-C s ovladačem Model 2 (funkce viz str. 7)



Zehnder Klaro

Elektrický designový radiátor Zehnder Klaro působí ušlechtilým dojmem díky svému propracovanému designu z kulatých vodorovných a svislých trubek, dokonale svařených bez viditelných svárových spojů. Ideálně se hodí pro sušení ručníků a vzhledem k vysokému tepelnému výkonu rovněž pro vytápění koupelen.

Dostupné modely

Výška:	80, 120, 150, 180 cm
Délka:	40, 50, 60 cm
Tepelný výkon:	300 - 900 W
Provedení:	bílá, chrom, 48 barev

Elektrická topná tyč TIMERMEMO (funkce viz str. 7)



Zehnder Universal

Zehnder Universal. Název, který hovoří za vše. Jeho univerzálnost spočívá v možnosti výroby v rozměrech „na míru“ nebo ve zkoseném provedení pro koupelny v podkroví. Umožňuje instalaci na stěnu nebo kolmo na zeď pro rozdělení prostoru. Vysoké tepelné výkony až 1200 W umožňují elektrické vytápění i větších koupelen.

Dostupné modely

Výška:	70, 120, 180 cm
Délka:	45, 50, 60, 75 cm
Tepelný výkon:	300 - 1200 W
Provedení:	bílá, chrom, 48 barev

Elektrická topná tyč WIVAR II bez ovladače (funkce viz str. 7)



Zehnder Nobis

Zehnder Nobis s vysoce kvalitním chromovaným povrchem je ideálním řešením pro klasický styl koupelen. Velká vzdálenost mezi trubkami spojuje extravagantní charakter a funkčnost, umožňuje výjimečně snadné sušení ručníků a osušek.

Dostupné modely

Výška:	100 cm
Délka:	50 cm
Tepelný výkon:	150 W
Provedení:	chrom

Elektrická topná tyč DBM (funkce viz str. 7)



Zehnder Aura

Linie elektrického sušáku ručníků Zehnder Aura v rovném nebo prohnutém provedení se svislými trubkami z D-profilu a vodorovnými kulatými trubkami se velmi dobře hodí do každé moderní koupelny. Vysoce kvalitní chromovaný povrch zaručuje dlouhou životnost i ve vlhkém prostředí koupelny. K dispozici v mnoha rozměrech za příznivou cenu.

Dostupné modely

Výška:	80, 120, 150, 180 cm
Délka:	50, 60, 75 cm
Tepelný výkon:	300 - 600 W
Provedení:	chrom

Elektrická topná tyč DBM (funkce viz str. 7)



Zehnder Zeta

Elektrický sušák ručníků Zehnder Zeta s netradičním plochým designem vodorovných trubek přináší do koupelny moderní vzhled a funkčnost. Velkorysý prostor mezi sadou vodorovných trubek a jejich větší vzdálenost od zdi umožňuje snadné zavěšení a rychlejší sušení ručníků.

Dostupné modely

Výška:	120, 160 cm
Délka:	50, 60 cm
Tepelný výkon:	300 - 600 W
Provedení:	bílá, chrom

Elektrická topná tyč DBM (funkce viz str. 7)



Zehnder Impa

Zehnder Impa vyniká svou jemnou elegancí a praktickou funkcí. Geometrický design tohoto elektrického sušáku ručníků z ocelových trubek čtvercového průřezu se skvěle hodí do moderní koupelny. Velké otvory mezi sestavou vodorovných trubek, jejich větší vzdálenost od zdi a montážní konzole skryté za svislými trubkami umožňují výjimečně snadné zavěšení a sušení několika ručníků najednou.

Dostupné modely

Výška:	120, 140, 160 cm
Délka:	50 cm
Tepelný výkon:	300 - 600 W
Provedení:	bílá, chrom

Elektrická topná tyč DBM (funkce viz str. 7)




Zehnder Virando

Elektrický radiátor Zehnder Virando představuje ideální řešení pro příznivce klasického tvaru koupelnového radiátoru za výbornou cenu. Je vyráběn s kvalitním povrchem, vytvořeným 2-vrstvým lakováním, zaručujícím jeho dlouhou životnost. Modely o výšce 90, 120 a 150 cm ve 48 barvách nabízí komfortní a úsporné vytápění koupelen.

Dostupné modely

Výška:	90, 120, 150 cm
Délka:	50, 60 cm
Tepelný výkon:	500 - 1000 W
Provedení:	bílá, 48 barev

Elektrická topná tyč TIMERMEMO (funkce viz str. 7)



Elektrické radiátory pro bydlení & veřejný prostor

Elektrické radiátory Zehnder v sobě snoubí krásu s inteligencí. Představují atraktivní řešení vytápění interiéru pro novostavby i rekonstrukce. Perfektně doplňují nebo nahrazují stávající systém vytápění - například u nízkoenergetických staveb a zvláště ve spojení se systémy komfortního větrání s rekuperací tepla.

Díky inteligentnímu způsobu ovládání a vysokému podílu příjemného sálavého tepla nové bytové elektrické radiátory Zehnder vytvářejí zdravé a komfortní vnitřní klima a zároveň šetří energii a náklady na pořízení i provoz. Kvalitní zpracování od švýcarského výrobce Zehnder navíc zaručuje dlouhou životnost.

Na následujících stránkách se můžete seznámit s novými elektrickými radiátory Zehnder Charleston, Zehnder Alura Tech a Zehnder Roda stejně jako inovovanými elektrickými topnými tělesy Zehnder Fare Tech. Ceny a technické údaje získáte v ceníku Designové bytové radiátory nebo na www.zehnder.cz.

Zehnder Charleston

Nadčasová elegance. Originál mezi ocelovými trubkovými radiátory. Výkonný, všestranný a bezpečný díky zaoblenému tvaru článků. Poskytuje příjemné sálavé teplo, které promění obytný prostor v oázu tepelné pohody. Nově k dispozici v elektrickém provedení, plněný topným médiem na bázi oleje. Dostupný o výšce 60 cm v 6 různých délkách (3-trubkový) a v jednom nízkém provedení o výšce 30 cm (5-trubkový), které je ideální pro umístění před okna a do zimních zahrad. Dodáván s integrovanou el. topnou tyčí a rádiově řízeným dálkovým ovladačem Model 1. S přívodním kabelem bez zástrčky, pro připojení do el. sítě 230V.

Dostupné modely - nástěnné:

Výška:	60 cm
Délka:	50, 60, 73, 87, 100, 128 cm
Hloubka:	10 cm (od zdi 3,5 cm)
Tepelný výkon:	500 - 2000 W
Provedení:	bílá, Technoline, 47 barev (dodávka vč. nástěnných konzol)

Dostupné modely - stojící:

Výška:	30 cm (nad podlahou ≥ 110 cm)
Délka:	96 cm (20 článků)
Hloubka:	173 cm (od zdi ≥ 43 cm)
Tepelný výkon:	1000 W
Provedení:	bílá, Technoline, 47 barev (dodávka vč. 2 stojánkových konzol)



Model pro montáž na stěnu (obr. nahoře) a model samostatně stojící (obr. dole).



Rádiové dálkové ovládání Model 2:

- snadná regulace teploty v prostoru manuálně
- komfortní provoz dle potřeby díky možnosti denního a týdenního programování
- časový spínač do 2 hod
- detekce otevřeného okna
- zámek funkcí
- vyšší energetická účinnost díky nízké spotřebě energie v pohotovostním režimu 0,5 W (topné těleso vestavěné vpravo dole, třída ochrany II, stupeň ochrany IP44)



Zehnder Alura Tech

Elektrický aluminiový radiátor Zehnder Alura Tech se svou výjimečně rychlou odezvou a příznivou cenou je opravdu zajímavou volbou. Navzdory jeho malým rozměrům nabízí vysoký tepelný výkon. Lamely s rovnou čelní plochou v šířce 10 mm mají nejen velkou tepelnou vodivost, ale díky hliníkové konstrukci i vysokou antikorozní ochranu. Ovládací panel je elegantně integrován a jeho obsluha je intuitivní. Zehnder Alura Tech naplněn stejně jako ostatní elektrické radiátory nemrznoucím topným médiem, dodáván s přívodním kabelem bez zástrčky, třída ochrany II, stupeň ochrany IP34, pro připojení do el. sítě 230V.


Dostupné modely

Výška:	57,5 cm
Délka:	37, 47, 57, 77, 87, 117 cm
Hloubka:	8 cm (od zdi 2,5 cm)
Tepelný výkon:	500 - 2000 W
Provedení:	bílá RAL 9010 (Pure White)



Inteligentní ovládání

- součástí radiátoru ovládací panel s jednoduchou obsluhou díky tlačítkům plus a minus pro nastavení teploty
- komfortní provoz dle potřeby díky možnosti denního a týdenního programování
- tři přednastavené programy vytápění
- digitální zobrazení aktuální teploty a spotřeby energie
- detekce otevřeného okna
- zámek tlačítek
- vyšší energetická účinnost díky nízké spotřebě energie v pohotovostním režimu 0,5 W



Detekce otevřeného okna

- vnější teplotní čidlo snímá změny teploty, na které reaguje integrovaný termostat
- je-li po delší dobu v místnosti otevřené okno, integrovaná ovládací jednotka automaticky vypne radiátor
- jakmile se okno opět uzavře, radiátor se vrací do standardního režimu
- inteligentní vytápění, které šetří energii a náklady

Konzole „H“

Také na montáž bylo myšleno: součástí dodávky montážní konzole ve tvaru „H“ v barvě radiátoru s integrovanou vodovádou pro snadnou, rychlou a přesnou vodorovnou instalaci na stěnu.

Zehnder Roda

Elektrické ocelové radiátory Zehnder Roda přesvědčují svým moderním vzhledem a dokonalým výrobním zpracováním. Jemně zaoblené ploché trubky 70 x 11 mm v kombinaci se 4 mm vzduchovou mezerou zajistí rychlé a účinné vytápění obytných prostor i kanceláří. Jsou dostupné v provedení vodorovném nebo svislém, plněné topným médiem. Dodávány s integrovanou el. topnou tyčí a rádiově řízeným dálkovým ovladačem Model 1. S přívodním kabelem 1,2 m bez zástrčky, pro připojení do el. sítě 230V, vč. montážní sady. Provedení: bílá RAL 9016, 48 barev.

Dostupné modely - vodorovné:

Výška:	44 cm, délka 82, 112, 152 cm
Výška:	59 cm, délka 82, 112, 132, 152 cm
Hloubka:	2-řadé / 5,6 cm (od zdi 4,6 cm)
Tepelný výkon:	750 - 2000 W

Dostupné modely - svislé:

Výška:	50 cm, délka 61, 91, 120, 150 cm
Výška:	70 cm, délka 61, 83, 98, 120, 142 cm
Hloubka:	2-řadé / 5,6 cm (od zdi 4,6 cm)
Tepelný výkon:	500 - 1750 W

Dostupné modely - svislé:

Výška:	152 cm, délka 38 cm
Výška:	182 cm, délka 45, 60 cm
Výška:	202 cm, délka 30, 38, 52, 60, 75 cm
Výška:	222 cm, délka 45, 52, 67 cm
Hloubka:	1-řadé / 5,5 cm (od zdi 3,0 cm)
Tepelný výkon:	750 - 2000 W



Rádiové dálkové ovládání Model 2:

- snadná regulace teploty v prostoru manuálně
- komfortní provoz dle potřeby díky možnosti denního a týdenního programování
- časový spínač do 2 hod
- detekce otevřeného okna
- zámek funkcí
- vyšší energetická účinnost díky nízké spotřebě energie v pohotovostním režimu 0,5 W (topné těleso vestavěné vpravo dole, třída ochrany II, stupeň ochrany IP44)



Zehnder Fare Tech

Elektrický radiátor Zehnder Fare Tech v sobě snoubí krásu s inteligencí. Na pohled působí jedinečným dojmem díky elegantně oblému čelnímu tvaru lamel, které mají nejen velkou tepelnou vodivost, ale díky hliníkové konstrukci i vysokou antikorozi ochranu a krátkou reakční dobu pro zajištění tepelného komfortu. Neobvyklý zaoblený tvar navíc vyzařuje příjemné sálavé teplo optimálně do prostoru. Na pravé straně, kde se nachází topné tyče, je umístěn inteligentní tlačítkový ovládací panel. LCD displej zobrazuje přehledně teplotu a spotřebu energie. Radiátor je dodáván s kabelem a zástrčkou pro připojení do el. zásuvky 230V, IP34.

Dostupné modely

Výška: 57,5 cm
 Délka: 40, 50, 65, 80, 90, 130 cm
 Hloubka: 10 cm (od zdi 5 cm)
 Tepelný výkon: 500 - 2000 W
 Provedení: bílá RAL 9010 (Pure White), 47 barev



Inteligentní ovládání

- estetický vzhled a snadné ovládání pomocí dokonale integrovaného ovládacího panelu s podsvíceným LCD displejem
- komfortní provoz dle potřeby díky možnosti denního a týdenního programování
- digitální zobrazení aktuální teploty a spotřeby energie
- detekce otevřeného okna
- detekce přítomnosti osob v místnosti
- zámek tlačítek
- vyšší energetická účinnost díky nízké spotřebě energie v pohotovostním režimu 0,5 W

Detekce otevřeného okna

- vnější teplotní čidlo snímá změny teploty, na které reaguje integrovaný termostat
- je-li po delší dobu v místnosti otevřené okno, integrovaná ovládací jednotka automaticky vypne radiátor
- jakmile se okno opět uzavře, radiátor se vrací do standardního režimu
- inteligentní vytápění, které šetří energii a náklady

Konzole „H“

Také na montáž bylo myšleno: součástí dodávky montážní konzole ve tvaru „H“ v barvě radiátoru s integrovanou vodovádou pro snadnou, rychlou a přesnou vodorovnou instalaci na stěnu.

Přehled barev

Standard

Bílá (Traffic White)
9016* / RAL 9016

Standard pro Zehnder Alura Tech, Fare Tech¹⁾

Pure White
9010* / RAL 9010

Kategorie barev 1

Architectural

Pure White 9010* / RAL 9010 Anthracite Grey 7016* / RAL 7016 Traffic Black 9217 / RAL 9017 Jet Black 9005* / RAL 9005

Natural

Edelweiss 0067 Cream 9001* / RAL 9001 Pergamon 0081* Jasmin 0072
 Oyster White 1013* / RAL 1013 Grey White 9002* / RAL 9002 Manhattan 0077* Natura 0035*
 Bahama 0054* Chocolate Brown 8017* / RAL 8017

Tonic

Traffic Yellow 1023* / RAL 1023 Flame Red 3000* / RAL 3000 Ruby Red 3003* / RAL 3003

Kategorie barev 2

Architectural

White Matt 0556 White Quartz 0521 White Aluminium 9006* Titane 0335*
 Grey Aluminium 9007* Anthracite 0346 Volcanic 0336 Black Matt 0557
 Black Quartz 0550

Natural

Chinchilla 0064 Petal 0510* Sand Quartz 0522 Beige Quartz 0523
 Caramel Quartz 0511 Terracotta Quartz 0512 Gold Look (vzhled zlata) 0514* Brown Quartz 0529
 Dark Brown 0847 Technoline²⁾ 0325*

Tonic

Lemon 0515* Orange Quartz 0528 Lichen 8723 / NCS-S-2010-G60Y Spring Green 0846
 Mauve 0517* Violet 0518* Strawberry 3770 / NCS-S-2065-R20B Dark Purple 0848
 Amethyst Quartz 0516 Pacific Blue 0519 Horizon Blue 0520* Prussian Blue 0555*

Povrchy ušlechtilých kovů

Chrom 0008*

Barva se vzhledem ušlechtilého kovu

vzhled nerezové oceli 0332*

Vysvětlivky

Název barvy
 Označení Zehnder / standardní označení
 Zehnder EDI označení

¹⁾ Pro všechny ostatní radiátory: Pure White (9010) = barva kategorie 1, pro Zehnder Fare Tech, Zehnder Alura Tech: bílá Traffic White (9016) = barva kategorie 1
²⁾ Pouze pro radiátory Zehnder Charleston, Zehnder Metropolitan
 * Tyto barvy jsou lesklé, všechny ostatní barvy jsou matné.

Některé barvy / povrchové úpravy jsou k dispozici pouze u vybraných produktů. Potřebné informace naleznete u jednotlivých výrobků. U skutečné barvy radiátoru může dojít v důsledku rozdílných výrobních procesů k odchylkám (v barevném odstínu a lesku). RAL a NCS jsou označení výrobců barev.

Váš prodejce:

Zehnder Group Czech Republic s.r.o. · Pionýrů 641 · 391 02 Sezimovo Ústí II · Česká republika
Kontakt pro ČR: T +420 383 136 222 * M +420 731 414 443 * info@zehnder.cz * www.zehnder.cz
Kontakt pro SR: T +421 (0) 901 733 722 * M +421 (0) 948 150 818 * info@zehnder.sk * www.zehnder.sk

© Všechna práva vyhrazena. Žádná část z tohoto dokumentu v jakékoliv formě (tiskem, kopírováním, fotokopii nebo jiným způsobem) nesmí být reprodukována, ukládána a publikována bez písemného souhlasu společnosti Zehnder.

zehnder